



Comune di Bologna

*Istituzione Bologna Musei*

Proposta N.: **DD/PRO/2022/5378**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DI EURO 1.817,19 A BIOTRON SPA PER LA MANUTENZIONE DELLE CAPPE DEL LABORATORIO DI RESTAURO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. CONTESTUALE IMPEGNO.**

CIG: Z9335D7260

#### **IL DIRETTORE**

Premesso che:

- con deliberazione consiliare, P.G. n. 579986/2021, esecutiva dal 24 dicembre 2021, il Consiglio Comunale approvava il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 - Sezione Strategica e Sezione Operativa;
- con deliberazione consiliare, P.G. n. 580046/2021, esecutiva dal 24 dicembre 2021 il Consiglio Comunale approvava il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con deliberazione n. 23 del 28 dicembre 2021, P.G. n. 534283/2021, il C.d.A. dell'Istituzione approva il Piano Programma 2022/2024 e con deliberazione n. 26 del 28 dicembre 2021, P.G. n. 545143/2021, il C.d.A. dell'Istituzione approva il Bilancio di Previsione 2022-2024, successivamente rese esecutive dal Consiglio Comunale di Bologna con delibera P.G. n. 26386 del 17 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Bologna;
- con determinazione P.G. n. 149739/2022 si rimodulavano le risorse per una corretta allocazione contabile della spesa;

Dato atto che:

- il Museo Civico Archeologico dispone di spazi adibiti ad attività di conservazione dei beni, come il Laboratorio di Restauro, atto alla manutenzione e al recupero di materiali archeologici;
- il Laboratorio di Restauro dispone di specifici sistemi per la corretta aerazione degli ambienti, in particolare n. 1 cappa pensile, n. 2 cappe con motore di ventilazione e n. 1 aspiratore per il ricambio d'aria nel magazzino, nel rispetto delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tali cappe necessitano di manutenzione e cambio filtri dell'aspiratore oltre che alla manutenzione e ripristino dei tre motori, al fine del corretto utilizzo dei macchinari del laboratorio di restauro;

Considerato che:

- per provvedere all'ordinaria manutenzione dei suddetti impianti, si è proceduto a indagine informale con richiesta di preventivo alle seguenti ditte specializzate:

Biotron s.p.a.

Project Plast s.r.l.

- al termine previsto, è pervenuto il solo preventivo di Biotron s.p.a., a seguito di sopralluogo effettuato

dalla ditta presso il Laboratorio in data 28/01/2022;

Atteso che:

- per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di euro 5.000,00 l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) prevede la possibilità per le amministrazioni statali, centrali e periferiche di non far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non sono attive convenzioni stipulate dalla Consip o con Intercenter-ER ai sensi dell'art. 26, c. 1, L. 488/1999 e s.m.i. per la tipologia di servizio di cui all'oggetto;
- ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett.a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dal D.L. 76/2020 dall'art. 51 del D.L 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 36 co. 2 D.Lgs. 50/2016 facendo ricorso ad affidamento diretto a Biotron s.p.a. e ritenuta congrua, conveniente e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione la spesa complessiva di euro 1.817,19 (euro 1.489,50 oltre IVA) richiesta dalla ditta per il servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 cappe e di n. 1 aspiratore presso il Laboratorio di Restauro del Museo Civico Archeologico;

Dato atto:

- del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 8 del DL 66/2014 e che il RUP relativamente alla spesa in oggetto è il Direttore dell'Istituzione Bologna Musei;
- del riscontro positivo dei controlli effettuati in ottemperanza alle Linee Guida n. 4 dell'Anac;

Visti:

- gli artt. 107, 147 - bis comma 1, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 57 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- l'art. 18 del Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono richiamate:

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.817,19 (euro 1.489,50 oltre IVA) richiesta dalla ditta per il servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 cappe e di n. 1 aspiratore presso il Laboratorio di Restauro del Museo Civico Archeologico;
- di affidare il servizio suddetto alla ditta di seguito specificata, con una spesa complessiva di euro 1.817,19

Biotron s.p.a. (P. IVA 01746511201 codice fornitore 128481)

- di imputare la spesa complessiva di euro 1.817,19 al Bilancio 2022 come di seguito specificato:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		05		02		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
G00		Istituzione Bologna Musei				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
UG0050-000		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO)				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
				Manutenzione ordinaria e				

2022	1.817,19	0322004790	U.1.03.02.09.004	riparazioni di impianti e macchinari	I	0000128481	BIOTRON - S.P.A.	
------	----------	------------	------------------	---	---	------------	------------------	--

Il Direttore dell'Istituzione  
Maurizio Ferretti

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e  
s.m.i. -