

QUANTITA'	DESCRIZIONE
2	SONY SF-G64TG EAN:027242908321 Scheda di memoria SDXC 64GB serie Tough Specifiche UHS-II V90 U3
4	SONY SF-64M EAN:0027242898097 Scheda di memoria Secure Digital 64 GB SDXC UHS-II U3 Classe10 Velocità lettura 260MB/S Velocità scrittura 100MB/S
2	Kit Sony UWP-D26 K42 con Ricevitore portatile URX-P40, trasmettitore da cintura UTX-B40, trasmettitore Plug-on UTX-P40, RF Frequency Band 638-694MHz
3	KIT TOLIFO GK-S36B Pro LED Bicolor 36W con un Flusso di 3600LM e con LED SMD. Quantità LED 360 PZ Temperatura colore 3200-5600 Regolazione continua Sorgente luminosa 0,2 W LED SMD Indice di resa cromatica > 95 Dimmer 10% -100% Telecomando 99 canali 2.4G wireless telecomando Batteria al litio NP-F750 Ingresso alimentazione CC DC13-19V Adattatore DC15V 2.4A Dimensioni 242 x 191 x 42 mm Il kit include: - Luce a LED con posizione batteria Sony serie NP-F - Barndoor - Diffusore - Adattatore di corrente - Cavo di alimentazione - Telecomando - Custodia morbida - 2 batterie NP-F750 - 2 caricabatterie USB
1	S-2240 - Swit Swit Illuminatore Portatile con 60 LED a luce diffusa Alimentazione: 6-17V - Accetta alimentazione da camera o batterie tramite uscita D-Tap Potenza 12W Max Angolo fascio luminoso: 120° Temperatura colore 3200°K-5600°K CRI Ra=92, TLCI=97 Include: 1x Filtro diffusore con attacco magnetico 1x Supporto con testa a sfera 1x Borsello di trasporto 1x Cavo D-Tap
2	SONY NP-F970 Batteria ricaricabile InfoLITHIUM Serie L 7,2 V 6300 mAh 47,5 W/h
2	Cavetto adattatore per connettere microfoni SENNHEISER ME2 ME3 ME4 MKE40 ai trasmettitori wireless bodypack beltpack della serie SONY uwp upw-d e wrt UTX-P03 Connettori placcati oro con vite di bloccaggio ad entrambe le estremità
1	Cavalletto Benro Aero 2 Travel angel video Tripod Kit A1883FS2C
2	Cavalletto Benro Aero 4 Video Travel Angel Tripod KitA2883FS4
1	Treppiede Manfrotto Compact Light nero con testa a sfera MKCOMPACTLT-BK
1	Blackmagic Design Video Assist 7" 12G HDR

1	Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
3	Batteria CANON LP-E6NH 7,2V 1865mA 13,4W EAN:4549292157239
1	Caricabatteria Canon LC-E6E
1	KIT cavi adattatore HYPERD/AXLR mini 2 da mini XLR maschio a XLR femmina- Blackmagic EAN: 9338716003994
1	SDCFSP-128G-G46D - SanDisk Scheda di memoria CF Extreme PRO Cfast 2.0 128GB - fino 525MB/s lettura, fino 450MB/s in scrittura EAN:0619659145231
1	MB_EF-m43-BT2 m4/3>EF - Metabones Adattatore ottiche Canon EF su una camera MFT
1	Blackmagic ATEM mini pro ISO mixer video EAN:9338716006872
3	MANFROTTO 5001B-1 Stands Extra-Light duty ML 8024221698862
1	Caricabatterie Sony AC-VQV10.CEE EAN: 4905524623215
4	Pedana passacavo CC230P Materiale di base:poliuretano termoplastico Materiale del coperchio:Polietilene misto a PVC Densità totale:1350g/dm3 Protezione ingresso:IP30XC Sicurezza elettrica:Secondo direttive Europee 73/23/CE Resistenza al fuoco:Classe 1 Aderenza al suolo:Base con cavità reticolari Carico statico:Max 3000 Kg su una superficie 20 x 20 cm c.ca Peso: 4,5 kg Misure (LxAxP):1000 x 250 x 45 Canalette (LxAxP):2 x (1000 x 30 x 30)
1	Hollyland Mars 400S PRO sistema di trasmissione HD SDI/HDMI in/out EAN:6970758741217
1	Treppiede da tavolo PIXI MANFROTTO colore nero
1	MTPIXIEVO-BK MANFROTTO Treppiede da tavolo nero a due sezioni
1	DJI RONIN RS2 DJI Gimbal professionale Sistema a 3 assi. Carico utile massimo 4,5Kg.
1	Greenscreen ELGATO Pieghevole per la Rimozione dello Sfondo, con Telaio Autobloccante, Materiale Chroma-key, Antipiega, Custodia Rigida di Alluminio, Verde
1	GoPro 9 hero black
1	GoPro caricabatterie doppio
2	SanDisk Sandisk Micro SD Extreme Mobile 64GB XC (A2, V30, U3, UHS I, C10 - 170MB/s lettura, 90MB/s scrittura)
1	batteria ricaricabile per gopro hero9 black
1	Mod per obiettivi di MAX per HERO9 Black

1	Battery pack 12 volt Krisdonia 50000mah Batteria Esterna per PC, Notebook, Cellulare - Power Bank in Alluminio con Display LED con 1x Type-C + 1x DC + 2X USB (Quick Charge) per MacBook, iPhone, Computer, Notebook, Tablet
1	Porta Brace AR-DR70D - Custom Case for Tascam DR70D Audio Recorder
1	SR Cage Pocket 4K & 6K 2203B - SmallRig EAN:6972070628245
1	SR Supporto SSD T5 2245 - SmallRig EAN:6972070628269
1	AJA Video Systems U-Tap Dispositivo USB3 di Ingresso HDMI
1	CONVBDC/SDI/HDMI03G HDMI<>SDI - Blackmagic EAN:9338716007008
4	Asta portamicrofono PRO200BK - Proel
1	PTZ-HN12X-BK Telecamera PTZ FullHD, ottica TAMRON con zoom 12X f 3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8, sensore Panasonic da 1/2.7", CMOS, 2.07M pixel reali. Con il protocollo NDI HX2 a bordo. Angolo di visuale orizzontale: 72.5° ~ 6.9°. Alimentazione 12V/PoE. Bilanciamento del bianco automatico o manuale. Risoluzioni HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25. Risoluzioni SD: 480i, 576i. Compressione Video: H.265/H264/MJPEG. Risoluzione main stream: 1920x1080, 1280x720, 1024x576. Risoluzione sub stream: 720x576, 720x480, 320x240. Compressione Audio: AAC. Video bitrate: 128~8192 kbps. Audio bitrate: 96, 128, 265 kbps. Protocolli supportati: TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast. Rotazione gruppo ottico: +/- 170°. Preset: 255. Input/Output: 1xHDMI, 1x3G-SDI 1xCVBS con minijack 3,5mm, RJ45 per IP con 10/100 ethernet, 1 ingresso audio di linea con minijack 3,5mm, RS232 in/out, RS485. Dimensioni: 169mm x 142mm x 164mm. Peso 1,35 Kg. Colore nero
1	P1 - Kiloview HD/3G-SDI Wireless 4G-LTE Bonding Video Encoder H.264 video encoding SDK Provided Branded chips Multi-channels 4G-LTE bonding Removable hot shoe Low bandwidth transmission Built-in lithium battery SRT supported Full live platforms supported
5	Microfono SHURE SM58
1	Microfono SHURE SM57
6	Fender Cavo XLR Maschio>Femmina Cavo microfonico di alta qualità Lunghezza: 3m
6	Cuffie AKG K52
1	Superficie di controllo Elgato Stream Deck XL 32 Tasti LCD Personalizzabili, per Windows 10 e MacOS 10.13 o Successivi

1	Gimbal Osmo Mobile 4 - Dji
1	BLINK 500PRO B2 kit radiomicrofonico 2xTX 1xRX 1xCharging case 2xSR-M1 lavalier omnidirezionali 2xMic Clips 2xAntivento in spugna 2xAntivento in pelo 1XZipper bag 1xCavo minijack TRS per camere 1xCavo TRRS per smartphones 1xCavo USB-C/USCB A
1	SSD Portatile 1TB X5 Thunderbolt 3.0/Usb 3.0 Nero Samsung Memorie MU-PB1T0B SSD Esterno Portatile X5 da 1 TB, Thunderbolt3
3	Cavo di sicurezza CaLeQi ancoraggio + foro di blocco antifurto con per tutti i desktop, laptop, Macbook, iPad, iPhone e proiettori + cavo Nero di Sicurezza con Lucchetto, per Notebook, Laptop, Computer Portatili, Monitor LCD – Lunghezza: 2 m (Lavagna nera + blocco per laptop)
1	QNAP TVS-472XT - Server NAS - 4 alloggiamenti - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / Thunderbolt 3 - iSCSI
4	WD Red Plus NAS Hard Drive WD120EFBX HDD 12 TB interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 256 MB
1	Cavo Thunderbolt 3, 2m Connettori USB Tipo C Maschio / Maschio
1	StarTech.com USB C Multiport Adapter, USB-C Mini Travel Dock with 4K HDMI or 1080p VGA, 3x USB 3.0 Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through, Portable Docking Station for Laptop/Tablet
1	Computer portatile Asus TUF Gaming Dash F15 FX516PM-HN002T, 15,6" FHD, I7-11370H , 8GB DDR4, 512GB SSD PCIE, NVIDIA® GeForce RTX" 3060 6GB DDR6, Webcam + BT + Metal, RGB ILLUMINATED CHICLET, GRAY METAL, W10H
1	Crucial - DDR4 - modulo - 8 GB - SO DIMM 260-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - senza buffer

1	<p>Workstation mixer audio-video live basata su software di mixing audio/video vMix 4K.</p> <p>Supporta risoluzioni fino a 4096x2160, permette la registrazione di 2 Mix indipendenti e Iso recording di tutti gli ingressi, supporta i protocolli NDI e SRT. Completa di editor di CG animata, instant replay a 4 canali, call conference fino a 8 guests e 3 streaming contemporanei e indipendenti verso tutti i principali CDN.</p> <p>1 x Workstation PC Rack Custom Workstation Rack 3U Intel Core i7 10700K, 16GB RAM DDR4, nVidia RTX 3060 12 GB GDDR6, Windows 10 Pro</p> <p>1 x GRR-6L Valigia rigida Rack 6U in ABS con rotelle e maniglia a scomparsa</p> <p>1 x Switch8 POE+ Switch 8 porte 10/100/1000 MBPS gigabit ethernet con POE+</p> <p>1 x I-CASE STRIP-91U Multipresa 9 Posti multiformato da Rack 19" con Interruttore</p> <p>1 x UMC404HD Interfaccia audio USB UPHORIA a 4 ingressi x 4 uscite</p> <p>1 x Vmix 4K Live Production &amp; Streaming Software - Consegna digitale</p> <p>1x Blackmagic Decklink Duo2 - scheda acquisizione 4 canali SDI</p>
1	Vmix PRO licenza update da 4K
1	<p>Dell E2221HN Monitor a LED 21.5" (21.5" visualizzabile) 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz TN 250 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI, VGA con 3 anni di garanzia Advanced Exchange Basic</p>
3	Samsung Memoria SSD T5 da 1 TB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Nero (MU-PA1T0B)
1	Monitor-lavagna Samsung Flip 2 WM55R Diagonale 55 pollici risoluzione 3840 x 2160 4K UHD
1	Supporto per Samsung Flip STN-WM55R
1	Optional Connectivity Tray for Flip 2 CY-TF65BRCXEN
1	Magnetic Pen per Samsung FLIP N. 5 pezzi
1	Jabra Speak 750 Altoparlante- microfono Portatile per conferenze con connessione USB e Bluetooth, Compatibile con Laptop, Smartphone e Tablet, UC (UNITED COMMUNICATION), Nero

2	<p>Belden 1505A HD-SDI 025 AVV NR 2 114,00 228,00 22</p> <p>Cavo video HD-SDI ( Belden 1505A) cablato con 2 BNC (NBNC75BLP9) alle estremità, e Avvolgicavo.</p> <p>Lunghezza 25 metri.</p> <p>Completo di :</p> <p>25 x 1505A Belden 1505A Cavo Video HD-SDI</p> <p>1 x MCR-1 Avvolgicavo vuoto per cavi fino a 100m di lunghezza.</p> <p>2 x NBNC75BLP9 BNC maschio volante a crimpare HD Neutrik</p>
4	<p>Lindy Cavo HDMI Maschio - Maschio 19 pin con contatti dorati, lunghezza 5 metri.</p> <p>Colore Nero</p>
1	<p>Cavo di Rete Cat.6 F/UTP Grigio, 50m RJ45, M/M, 250MHz, Solid, 24AWG con avvolgicavo</p>
1	<p>Interfaccia audio Focusrite Scarlett 4i4 3rd Gen</p>